






Regal-Aufbauten auch ausführbar mit dem einzigartigen Elabo Kabelmanagement (siehe 3HE und 6HE Aufbauten)

Regalaufbau		<p>Technische Daten</p> <p>2 Zwischenwände und zwei höhenverstellbare Fachböden</p> <p>1 Zwischenwand und ein höhenverstellbarer Fachboden</p> <p>Regalaufbau-Höhenprofil (Paar) mit Befestigungsbeschlägen und Profilabdeckungen 78-2P</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breite</th> <th>Tiefe</th> <th>Höhe</th> <th>Best.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000 x</td> <td>320 x</td> <td>370</td> <td>74-6G</td> </tr> <tr> <td>1800 x</td> <td>320 x</td> <td>370</td> <td>74-6A</td> </tr> <tr> <td>1600 x</td> <td>320 x</td> <td>370</td> <td>74-6D</td> </tr> <tr> <td>1500 x</td> <td>320 x</td> <td>370</td> <td>74-6B</td> </tr> <tr> <td>1200 x</td> <td>320 x</td> <td>370</td> <td>74-6C</td> </tr> <tr> <td>34 x</td> <td>123 x</td> <td>821</td> <td>74-6X</td> </tr> </tbody> </table>	Breite	Tiefe	Höhe	Best.-Nr.	2000 x	320 x	370	74-6G	1800 x	320 x	370	74-6A	1600 x	320 x	370	74-6D	1500 x	320 x	370	74-6B	1200 x	320 x	370	74-6C	34 x	123 x	821	74-6X																				
Breite	Tiefe	Höhe	Best.-Nr.																																																
2000 x	320 x	370	74-6G																																																
1800 x	320 x	370	74-6A																																																
1600 x	320 x	370	74-6D																																																
1500 x	320 x	370	74-6B																																																
1200 x	320 x	370	74-6C																																																
34 x	123 x	821	74-6X																																																
Regalaufbau mit Querrolladen mit Schiebetüren		<p>Technische Daten</p> <p>zusätzlich mit Querrolladen</p> <p>zusätzlich mit Schiebetüren</p> <p>passendes Höhenprofil (Paar)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breite</th> <th>Tiefe</th> <th>Höhe</th> <th>Best.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000 x</td> <td>410 x</td> <td>370</td> <td>74-6M</td> </tr> <tr> <td>1800 x</td> <td>410 x</td> <td>370</td> <td>74-6H</td> </tr> <tr> <td>1600 x</td> <td>410 x</td> <td>370</td> <td>74-6J</td> </tr> <tr> <td>1500 x</td> <td>410 x</td> <td>370</td> <td>74-6K</td> </tr> <tr> <td>1200 x</td> <td>410 x</td> <td>370</td> <td>74-6L</td> </tr> <tr> <td>2000 x</td> <td>370 x</td> <td>370</td> <td>74-6S</td> </tr> <tr> <td>1800 x</td> <td>370 x</td> <td>370</td> <td>74-6N</td> </tr> <tr> <td>1600 x</td> <td>370 x</td> <td>370</td> <td>74-6P</td> </tr> <tr> <td>1500 x</td> <td>370 x</td> <td>370</td> <td>74-6Q</td> </tr> <tr> <td>1200 x</td> <td>370 x</td> <td>370</td> <td>74-6R</td> </tr> <tr> <td>34 x</td> <td>123 x</td> <td>843</td> <td>74-6X ZH843</td> </tr> </tbody> </table>	Breite	Tiefe	Höhe	Best.-Nr.	2000 x	410 x	370	74-6M	1800 x	410 x	370	74-6H	1600 x	410 x	370	74-6J	1500 x	410 x	370	74-6K	1200 x	410 x	370	74-6L	2000 x	370 x	370	74-6S	1800 x	370 x	370	74-6N	1600 x	370 x	370	74-6P	1500 x	370 x	370	74-6Q	1200 x	370 x	370	74-6R	34 x	123 x	843	74-6X ZH843
Breite	Tiefe	Höhe	Best.-Nr.																																																
2000 x	410 x	370	74-6M																																																
1800 x	410 x	370	74-6H																																																
1600 x	410 x	370	74-6J																																																
1500 x	410 x	370	74-6K																																																
1200 x	410 x	370	74-6L																																																
2000 x	370 x	370	74-6S																																																
1800 x	370 x	370	74-6N																																																
1600 x	370 x	370	74-6P																																																
1500 x	370 x	370	74-6Q																																																
1200 x	370 x	370	74-6R																																																
34 x	123 x	843	74-6X ZH843																																																
Terminal leer		<p>Technische Daten</p> <p>aus Alu-Strangpressprofil mit 3 mm Alufontplatten; spätere Bestückung mit Steckdoseneinsätzen und Leuchte möglich</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breite</th> <th>Tiefe</th> <th>Höhe</th> <th>Best.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1928 x</td> <td>105 x</td> <td>98</td> <td>73-5G</td> </tr> <tr> <td>1728 x</td> <td>105 x</td> <td>98</td> <td>73-5A</td> </tr> <tr> <td>1528 x</td> <td>105 x</td> <td>98</td> <td>73-5D</td> </tr> <tr> <td>1428 x</td> <td>105 x</td> <td>98</td> <td>73-5B</td> </tr> <tr> <td>1128 x</td> <td>105 x</td> <td>98</td> <td>73-5C</td> </tr> </tbody> </table>	Breite	Tiefe	Höhe	Best.-Nr.	1928 x	105 x	98	73-5G	1728 x	105 x	98	73-5A	1528 x	105 x	98	73-5D	1428 x	105 x	98	73-5B	1128 x	105 x	98	73-5C																								
Breite	Tiefe	Höhe	Best.-Nr.																																																
1928 x	105 x	98	73-5G																																																
1728 x	105 x	98	73-5A																																																
1528 x	105 x	98	73-5D																																																
1428 x	105 x	98	73-5B																																																
1128 x	105 x	98	73-5C																																																
Steckdosen-Terminal		<p>Technische Daten</p> <p>2 Leuchtwippschalter 9 Schukosteckdosen 9 Schukosteckdosen 7 Schukosteckdosen 5 Schukosteckdosen 5 Schukosteckdosen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breite</th> <th>Tiefe</th> <th>Höhe</th> <th>Best.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1928 x</td> <td>105 x</td> <td>98</td> <td>73-6G</td> </tr> <tr> <td>1728 x</td> <td>105 x</td> <td>98</td> <td>73-6A</td> </tr> <tr> <td>1528 x</td> <td>105 x</td> <td>98</td> <td>73-6D</td> </tr> <tr> <td>1428 x</td> <td>105 x</td> <td>98</td> <td>73-6B</td> </tr> <tr> <td>1128 x</td> <td>105 x</td> <td>98</td> <td>73-6C</td> </tr> </tbody> </table>	Breite	Tiefe	Höhe	Best.-Nr.	1928 x	105 x	98	73-6G	1728 x	105 x	98	73-6A	1528 x	105 x	98	73-6D	1428 x	105 x	98	73-6B	1128 x	105 x	98	73-6C																								
Breite	Tiefe	Höhe	Best.-Nr.																																																
1928 x	105 x	98	73-6G																																																
1728 x	105 x	98	73-6A																																																
1528 x	105 x	98	73-6D																																																
1428 x	105 x	98	73-6B																																																
1128 x	105 x	98	73-6C																																																
Leuchten-Terminal		<p>Technische Daten</p> <p>2 Leuchtwippschalter 30 W-Leuchte, Lichtfarbe 840 9 Schukosteckdosen 9 Schukosteckdosen 7 Schukosteckdosen 5 Schukosteckdosen 18 W-Leuchte, Lichtfarbe 840 5 Schukosteckdosen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breite</th> <th>Tiefe</th> <th>Höhe</th> <th>Best.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1928 x</td> <td>105 x</td> <td>98</td> <td>73-7G</td> </tr> <tr> <td>1728 x</td> <td>105 x</td> <td>98</td> <td>73-7A</td> </tr> <tr> <td>1528 x</td> <td>105 x</td> <td>98</td> <td>73-7D</td> </tr> <tr> <td>1428 x</td> <td>105 x</td> <td>98</td> <td>73-7B</td> </tr> <tr> <td>1128 x</td> <td>105 x</td> <td>98</td> <td>73-7C</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maßangaben in mm</p>	Breite	Tiefe	Höhe	Best.-Nr.	1928 x	105 x	98	73-7G	1728 x	105 x	98	73-7A	1528 x	105 x	98	73-7D	1428 x	105 x	98	73-7B	1128 x	105 x	98	73-7C																								
Breite	Tiefe	Höhe	Best.-Nr.																																																
1928 x	105 x	98	73-7G																																																
1728 x	105 x	98	73-7A																																																
1528 x	105 x	98	73-7D																																																
1428 x	105 x	98	73-7B																																																
1128 x	105 x	98	73-7C																																																



Material und Nutzen

Ablageelemente bestehen aus einer 30 mm starken und melaminharzbelegten 3-Schicht-Feinspanplatte, die frontseitig als Postformingkante ausgebildet ist. Mit dieser weiteren Ablageebene bleibt die Tischplatte komplett frei von Messgeräten, Ordnern und ähnlichem.

Erweiterbar

Die Ablageelemente können jederzeit auch nachträglich als dritte Ebene an InForm Systemtische montiert werden. Dafür sind zusätzlich Höhenprofile und ein Terminal oder ein Basisträger notwendig.


Durch den Einsatz von Basisträger und Orga-Panel können die Kabel auch beim Einsatz von Fremdgeräten sauber geführt werden.

Bestückung


Terminals sind mit unterschiedlicher Bestückung lieferbar: Steckdosen, Leuchte, Fehlerstrom-Schutzschalter, Not-Aus-Schalter. Basisträger können ebenfalls variabel bestückt werden.

Belastbarkeit (Flächenlast):






- bis 1600 mm Breite: 80 kg
- bis 2000 mm Breite: 60 kg



- Ablageelement
- Profilabdeckung
- Terminal
- Höhenprofil




Ablageelemente auch ausführbar mit dem einzigartigen Elabo Kabelmanagement (siehe 3HE und 6HE Aufbauten)

<p>Ablageelement</p> <p>mit vorne abgerundeter Trägerplatte</p>		<p>Technische Daten</p> <p>Standard</p> <p>ESD</p> <p>Höhenprofil (Paar)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breite</th> <th>Tiefe</th> <th>Höhe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2000</td><td>400</td><td>30</td></tr> <tr><td>1800</td><td>400</td><td>30</td></tr> <tr><td>1600</td><td>400</td><td>30</td></tr> <tr><td>1500</td><td>400</td><td>30</td></tr> <tr><td>1200</td><td>400</td><td>30</td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr><td>2000</td><td>400</td><td>30</td></tr> <tr><td>1800</td><td>400</td><td>30</td></tr> <tr><td>1600</td><td>400</td><td>30</td></tr> <tr><td>1500</td><td>400</td><td>30</td></tr> <tr><td>1200</td><td>400</td><td>30</td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr><td>34</td><td>123</td><td>480</td></tr> </tbody> </table>	Breite	Tiefe	Höhe	2000	400	30	1800	400	30	1600	400	30	1500	400	30	1200	400	30				2000	400	30	1800	400	30	1600	400	30	1500	400	30	1200	400	30				34	123	480	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Best.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>74-7G</td></tr> <tr><td>74-7A</td></tr> <tr><td>74-7D</td></tr> <tr><td>74-7B</td></tr> <tr><td>74-7C</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>74-8G</td></tr> <tr><td>74-8A</td></tr> <tr><td>74-8D</td></tr> <tr><td>74-8B</td></tr> <tr><td>74-8C</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>74-7X</td></tr> </tbody> </table>	Best.-Nr.	74-7G	74-7A	74-7D	74-7B	74-7C			74-8G	74-8A	74-8D	74-8B	74-8C			74-7X
Breite	Tiefe	Höhe																																																												
2000	400	30																																																												
1800	400	30																																																												
1600	400	30																																																												
1500	400	30																																																												
1200	400	30																																																												
2000	400	30																																																												
1800	400	30																																																												
1600	400	30																																																												
1500	400	30																																																												
1200	400	30																																																												
34	123	480																																																												
Best.-Nr.																																																														
74-7G																																																														
74-7A																																																														
74-7D																																																														
74-7B																																																														
74-7C																																																														
74-8G																																																														
74-8A																																																														
74-8D																																																														
74-8B																																																														
74-8C																																																														
74-7X																																																														
<p>Terminal leer</p>		<p>Technische Daten</p> <p>aus Alu-Strangpressprofil mit 3 mm Alufrostplatten; spätere Bestückung mit Steckdoseneinsätzen und Leuchte möglich</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breite</th> <th>Tiefe</th> <th>Höhe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1928</td><td>105</td><td>98</td></tr> <tr><td>1728</td><td>105</td><td>98</td></tr> <tr><td>1528</td><td>105</td><td>98</td></tr> <tr><td>1428</td><td>105</td><td>98</td></tr> <tr><td>1128</td><td>105</td><td>98</td></tr> </tbody> </table>	Breite	Tiefe	Höhe	1928	105	98	1728	105	98	1528	105	98	1428	105	98	1128	105	98	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Best.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>73-5G</td></tr> <tr><td>73-5A</td></tr> <tr><td>73-5D</td></tr> <tr><td>73-5B</td></tr> <tr><td>73-5C</td></tr> </tbody> </table>	Best.-Nr.	73-5G	73-5A	73-5D	73-5B	73-5C																																		
Breite	Tiefe	Höhe																																																												
1928	105	98																																																												
1728	105	98																																																												
1528	105	98																																																												
1428	105	98																																																												
1128	105	98																																																												
Best.-Nr.																																																														
73-5G																																																														
73-5A																																																														
73-5D																																																														
73-5B																																																														
73-5C																																																														
<p>Steckdosen-Terminal</p>		<p>Technische Daten</p> <p>2 Leuchtwippschalter 9 Schukosteckdosen 9 Schukosteckdosen 7 Schukosteckdosen 5 Schukosteckdosen 5 Schukosteckdosen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breite</th> <th>Tiefe</th> <th>Höhe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1928</td><td>105</td><td>98</td></tr> <tr><td>1728</td><td>105</td><td>98</td></tr> <tr><td>1528</td><td>105</td><td>98</td></tr> <tr><td>1428</td><td>105</td><td>98</td></tr> <tr><td>1128</td><td>105</td><td>98</td></tr> </tbody> </table>	Breite	Tiefe	Höhe	1928	105	98	1728	105	98	1528	105	98	1428	105	98	1128	105	98	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Best.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>73-6G</td></tr> <tr><td>73-6A</td></tr> <tr><td>73-6D</td></tr> <tr><td>73-6B</td></tr> <tr><td>73-6C</td></tr> </tbody> </table>	Best.-Nr.	73-6G	73-6A	73-6D	73-6B	73-6C																																		
Breite	Tiefe	Höhe																																																												
1928	105	98																																																												
1728	105	98																																																												
1528	105	98																																																												
1428	105	98																																																												
1128	105	98																																																												
Best.-Nr.																																																														
73-6G																																																														
73-6A																																																														
73-6D																																																														
73-6B																																																														
73-6C																																																														
<p>Leuchten-Terminal</p> <p>mit Steckdosen</p>		<p>Technische Daten</p> <p>2 Leuchtwippschalter 30 W-Leuchte, Lichtfarbe 840 9 Schukosteckdosen 9 Schukosteckdosen 7 Schukosteckdosen 5 Schukosteckdosen 18 W-Leuchte, Lichtfarbe 840 5 Schukosteckdosen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breite</th> <th>Tiefe</th> <th>Höhe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1928</td><td>105</td><td>98</td></tr> <tr><td>1728</td><td>105</td><td>98</td></tr> <tr><td>1528</td><td>105</td><td>98</td></tr> <tr><td>1428</td><td>105</td><td>98</td></tr> <tr><td>1128</td><td>105</td><td>98</td></tr> </tbody> </table>	Breite	Tiefe	Höhe	1928	105	98	1728	105	98	1528	105	98	1428	105	98	1128	105	98	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Best.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>73-7G</td></tr> <tr><td>73-7A</td></tr> <tr><td>73-7D</td></tr> <tr><td>73-7B</td></tr> <tr><td>73-7C</td></tr> </tbody> </table>	Best.-Nr.	73-7G	73-7A	73-7D	73-7B	73-7C																																		
Breite	Tiefe	Höhe																																																												
1928	105	98																																																												
1728	105	98																																																												
1528	105	98																																																												
1428	105	98																																																												
1128	105	98																																																												
Best.-Nr.																																																														
73-7G																																																														
73-7A																																																														
73-7D																																																														
73-7B																																																														
73-7C																																																														
<p>Leuchten-Terminal</p> <p>mit Steckdosen, Fehlerstrom-Schutzschalter, Not-Aus</p>		<p>Technische Daten</p> <p>2 Leuchtwippschalter, FI 2-pol. 30 mA, Not-Aus-Schalter unverdrahtet 30 W-Leuchte, Lichtfarbe 840 6 Schukosteckdosen 6 Schukosteckdosen 4 Schukosteckdosen 2 Schukosteckdosen 18 W-Leuchte, Lichtfarbe 840 2 Schukosteckdosen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breite</th> <th>Tiefe</th> <th>Höhe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1928</td><td>105</td><td>98</td></tr> <tr><td>1728</td><td>105</td><td>98</td></tr> <tr><td>1528</td><td>105</td><td>98</td></tr> <tr><td>1428</td><td>105</td><td>98</td></tr> <tr><td>1128</td><td>105</td><td>98</td></tr> </tbody> </table>	Breite	Tiefe	Höhe	1928	105	98	1728	105	98	1528	105	98	1428	105	98	1128	105	98	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Best.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>73-7V</td></tr> <tr><td>73-7Q</td></tr> <tr><td>73-7T</td></tr> <tr><td>73-7R</td></tr> <tr><td>73-7S</td></tr> </tbody> </table>	Best.-Nr.	73-7V	73-7Q	73-7T	73-7R	73-7S																																		
Breite	Tiefe	Höhe																																																												
1928	105	98																																																												
1728	105	98																																																												
1528	105	98																																																												
1428	105	98																																																												
1128	105	98																																																												
Best.-Nr.																																																														
73-7V																																																														
73-7Q																																																														
73-7T																																																														
73-7R																																																														
73-7S																																																														

Maßangaben in mm


Eck-Ablageelement

Tiefe 400 mm
Stärke 30 mm



Technische Daten

Standard


ESD 
Es werden keine Höhenprofile benötigt.

Breite	für Tischtiefe	Best.-Nr.
1186	800	74-7L
1328	900	74-7N
1470	1000	74-7M

Breite	für Tischtiefe	Best.-Nr.
1257	850	74-7L ZSE
1399	950	74-7N ZSE
1540	1050	74-7M ZSE

Eck-Terminal leer

Tiefe 105 mm
Höhe 98 mm



Technische Daten


aus Alu-Strangpressprofil mit 3 mm Alu-frontplatten;
spätere Bestückung mit Steckdoseneinsätzen und Leuchte möglich

Breite	für Tischtiefe	Best.-Nr.
1095	800	73-5L
1234	900	73-5N
1378	1000	73-5M

Breite	für Tischtiefe	Best.-Nr.
1166	850	73-5L ZSE
1307	950	73-5N ZSE
1449	1050	73-5M ZSE

Steckdosen-Terminal

Tiefe 105 mm
Höhe 98 mm



Technische Daten

Bestückung:
1 Leuchtwippschalter
6 Schukosteckdosen


2 Leuchtwippschalter
7 Schukosteckdosen

Breite	für Tischtiefe	Best.-Nr.
1095	800	73-6L
1234	900	73-6N
1378	1000	73-6M

Breite	für Tischtiefe	Best.-Nr.
1166	850	73-6L ZSE
1307	950	73-6N ZSE
1449	1050	73-6M ZSE

Leuchten-Terminal

Tiefe 105 mm
Höhe 98 mm




Technische Daten

Bestückung:
18 W Leuchte, Lichtfarbe 840
1 Leuchtwippschalter ohne Schukosteckdosen
2 Leuchtwippschalter
7 Schukosteckdosen

Breite	für Tischtiefe	Best.-Nr.
1095	800	73-7L
1234	900	73-7N
1378	1000	73-7M

Breite	für Tischtiefe	Best.-Nr.
1166	850	73-7L ZSE
1307	950	73-7N ZSE
1449	1050	73-7M ZSE



Bestellbeispiel für Tischtiefe 800 mm

InForm Eckablageelement 74-7L
InForm Eck-Leuchten-Terminal 73-7L

Maßangaben in mm



Der Funktionsfachboden ist bei allen Tischaufbauten und Aufsatzelementen zwischen den Höhenprofilen montierbar - griffgünstig oberhalb der Arbeitsfläche, als dritte Ebene zur Ablage von Messgeräten. Die Tischfläche bleibt dadurch frei. Der Fachboden ist stufenlos höhenverstellbar und lässt sich nach vorne und hinten um 30° neigen. Zudem ist er selbsttragend, wird also ohne Basisträger oder Terminal eingesetzt.

Abrutschschutz

Der Funktionsfachboden hat vorne und hinten lichtgrau pulverbeschichtete Alu-Strangpressprofile mit Nuten. Eine eingelassene Fiberschiene verhindert das Abrutschen von Geräten bei Schrägstellung.




Zubehör

Stirnseitig am Systemprofil können Aufbewahrungsschalen, Werkzeughalter sowie eine verstellbare Schrägablage befestigt werden.


Belastbarkeit (Flächenlast):

bis 1600 mm Breite:	80 kg
bis 2000 mm Breite:	60 kg




■ Funktionsfachboden mit Systemprofil

Funktionsfachboden



Technische Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Best.-Nr.
Standard				
für Tischbreite 2000	1928 x	400 x	34	75-6G
für Tischbreite 1800	1728 x	400 x	34	75-6A
für Tischbreite 1600	1528 x	400 x	34	75-6D
für Tischbreite 1500	1428 x	400 x	34	75-6B
für Tischbreite 1200	1128 x	400 x	34	75-6C
ESD				
für Tischbreite 2000	1928 x	400 x	34	75-7G
für Tischbreite 1800	1728 x	400 x	34	75-7A
für Tischbreite 1600	1528 x	400 x	34	75-7D
für Tischbreite 1500	1428 x	400 x	34	75-7B
für Tischbreite 1200	1128 x	400 x	34	75-7C


Eck-Funktionsfachboden



Technische Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Best.-Nr.
für Tischtiefe 800 mm	1186 x	400 x	34	75-6L
für Tischtiefe 900 mm	1328 x	400 x	34	75-6Q
für Tischtiefe 1000 mm	1470 x	400 x	34	75-6M
ESD				
für Tischtiefe 800 mm	1186 x	400 x	34	75-7L
für Tischtiefe 900 mm	1328 x	400 x	34	75-7Q
für Tischtiefe 1000 mm	1470 x	400 x	34	75-7M

Tischtiefen 850, 950 und 1050 ebenfalls erhältlich. Artikelnummer des jeweils kleineren Tisches + ZSE (Tischtiefe 850 ESD = 75-7L ZSE).


Schräglage





Technische Daten	Breite	Höhe	Best.-Nr.
zur Befestigung am Funktionsfachboden	210 x	300	75-6N


Schräglageplatte aus Alu-Blech mit Anti-Rutschbelag, waagrecht über gesamte Breite des Funktionsfachbodens verschiebbar und mit Rändelschraube arretierbar.

Maßangaben in mm

Höhenprofil		Technische Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Best.-Nr.
		InForm Höhenprofile für beliebige Aufbauten, bestehend aus 2 Alu-Profilen mit Befestigungsbeschlägen und Profilabdeckungen				
		Höhenprofil 250 (Paar)	34	x 123	x 250	78-2C
		Höhenprofil 480 (Paar)	34	x 123	x 480	78-2D
		Höhenprofil 801 (Paar)	34	x 123	x 801	78-2E

Steigkanal		Technische Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Best.-Nr.
für Aufbauten mit Terminaltechnik		InForm Steigkanal zur seitlichen Montage am Höhenprofil, für Kabelzuführung zu Terminal und Aufbau				
		Steigkanal links	52	x 57	x 413	78-2M
		Steigkanal rechts	52	x 57	x 413	78-2N

Profilabdeckung		Technische Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Best.-Nr.
		InForm Profilabdeckung, flache Ausführung (Paar) aus Kunststoff für Höhenprofile	34	x 123	x 8	78-2R

Schnappmuttern		Technische Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Best.-Nr.
		Federmutter M5 für kleine Nut				78-2G
		Schnappmutter M6 für große Nut				78-2H
		Schnappmutter M8 für große Nut				78-2J
		Schnappmutter M5 für große Nut				78-2HZM5
			Maßangaben in mm			